

UTILIZACIÓN DEL TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA

*Fernández Rodríguez H, Pérez Alba M, Rodríguez Fernández S, Álvarez Álvarez A,
Valverde Pérez N, González Acero A.*
Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)



Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Área Sanitaria V

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE CABUEÑES

No existen conflictos de interés que declarar


ÍNDICE

- OBJETIVO
- MÉTODOS
- RESULTADOS
- CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

ASPECTO GENERAL

RESPIRACIÓN



CIRCULACION CUTANEA

OBJETIVO

Analizar la utilización del TEP como herramienta de valoración inicial en Atención Primaria

MÉTODOS

- Estudio descriptivo, transversal, prospectivo
- Septiembre- Noviembre 2018
- Pacientes derivados con volante desde AP


RESULTADOS


- 244 pacientes (9% urgencias atendidas)
- TEP: 16% de los volantes

TEP

- CONSTA
- NO CONSTA


P= 0.3131





TEP AP-TEP Hospital

- Concuerta
- No hay datos



CONCLUSIONES

- Aun existe una baja utilización del TEP en Atención Primaria
- Proponemos sesiones formativas en Atención Primaria para familiarizarnos con el manejo del TEP

MUCHAS GRACIAS

