

Calendarios de vacunación españoles 2008

www.aepap.org

Página 1 de 3

Actualización: 6/nov/2008

Responsable: Dr. Manuel Merino Moína

	RN	1m	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a
Andalucía sep-2008	HB	-	HB DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	DTPa Hib VPI MeC TV	-	-	TV	-	DTPa	-	-	Var*	-	Td 3 VPH	-
Aragón mar-2008	HB	-	HB DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	TV MeC	DTPa Hib VPI	-	-	-	DTPa TV	-	Var*	-	-	Td 3 VPH	-
Asturias sep-2008	HB	HB	DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	MeC TV	DTPa Hib VPI	-	TV	-	DTPa	Var*	-	-	Td 3 VPH	-	-
Baleares oct-2008	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MeC	-	TV	DTPa Hib VPI MeC	-	-	-	DTPa TV	-	Var*	-	-	Td 3 VPH	-
Canarias ene-2008	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	TV	DTPa Hib VPI MeC	-	TV	-	DTPa	-	-	-	-	Td 3 VPH	-
Cantabria mar-2008	HB	HB	DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	MeC TV	DTPa Hib VPI	-	-	-	DTPa TV	-	-	Var*	-	Td 3 VPH	-
	RN	1m	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a

BCG.- tuberculosis. DTPa.- difteria, tétanos y tos ferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MeC.- meningococo C. Nc7.- neumococo conjugada 7 valente. Td.- tétanos y difteria de adulto. Tdpa.- tétanos y difteria y tos ferina acelular de adulto. TV.- sarampión, rubéola y parotiditis. Var.- varicela. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. *- Sólo se vacuna a adolescentes que no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados. **.- También existe vacunación de rescate de VPH en edades posteriores.
 NOTA.- Esta tabla no incluye las indicaciones transitorias de vacunación rescate de la hepatitis B y meningococo C en adolescentes, todavía en vigor en algunas CC. AA.

Calendarios de vacunación españoles 2008

www.aepap.org

Página 2 de 3

	RN	1m	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a
Castilla y León abr-2008	HB	-	HB DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	TV	DTPa Hib VPI MeC	-	-	-	DTPa TV	-	Var*	-	-	Td 3 VPH	-
Castilla - La Mancha feb-2008	HB	HB	DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	TV	DTPa Hib VPI MeC	-	-	-	DTPa TV	-	Var*	-	-	Td 3 VPH	-
Cataluña sep-2008	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MeC	TV	MeC	DTPa Hib VPI	-	-	DTPa TV	-	3 VPH	3 HA+HB Var*	-	-	Td	-
C. A. de Ceuta ene-2008	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	TV HA	DTPa Hib VPI MeC Var	HA	-	-	DTPa TV	Var*	-	-	3 HA+HB 3 VPH	Tdpa	-
C. A. de Melilla ene-2008	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	TV HA	MeC Var	DTPa Hib VPI HA	-	-	TV	DTPa	Var*	-	-	3 HA+HB	Tdpa 3 VPH	-
Comunidad Valenciana sep-2008	HB	-	HB DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MeC	-	TV	DTPa Hib VPI MeC	-	-	-	DTPa TV	-	Var*	-	-	Td 3 VPH	-
Extremadura sep-2008	HB	HB	DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	MeC TV	DTPa Hib VPI	-	-	-	DTPa TV	Var*	-	-	-	Td 3 VPH	-
	RN	1m	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a

BCG.- tuberculosis. DTPa.- difteria, tétanos y tos ferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MeC.- meningococo C. Nc7.- neumococo conjugada 7 valente. Td.- tétanos y difteria de adulto. Tdpa.- tétanos y difteria y tos ferina acelular de adulto. TV.- sarampión, rubéola y parotiditis. Var.- varicela. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. *- Sólo se vacuna a adolescentes que no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados. **.- También existe vacunación de rescate de VPH en edades posteriores.

NOTA.- Esta tabla no incluye las indicaciones transitorias de vacunación rescate de la hepatitis B y meningococo C en adolescentes, todavía en vigor en algunas CC. AA.

Calendarios de vacunación españoles 2008

www.aepap.org

	RN	1m	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a	
Galicia sep-2008	HB	-	DTPa Hib VPI MeC	DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	TV	DTPa Hib VPI MeC	-	TV		DTPa	-	-	Var*	-	Td 3 VPH	-	
Madrid sep-2008	HB	-	HB DTPa Hib VPI Nc7 MeC	DTPa Hib VPI Nc7 MeC	HB DTPa Hib VPI Nc7	-	MeC TV Var	DTPa Hib VPI Nc7	-	-	DTPa TV	-	-	Var*	-	-	Td 3 VPH	-	
Murcia sep-2008	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	MeC TV	DTPa Hib VPI	-	-	-	DTPa VPI TV	-	Var*	-	-	Td 3 VPH	-	
Navarra nov-2007	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	MeC TV	DTPa Hib VPI	-	-	-	DTPa VPI TV	Var*	-	-		3 VPH**	Td	-
La Rioja nov-2007	-	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	-	MeC TV	DTPa Hib VPI	-	TV	-	DTPa	-	3 VPH**	-		Td Var*	-	
País Vasco nov-2007	BCG	-	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI MeC	HB DTPa Hib VPI	MeC TV	-	DTPa Hib VPI	-		TV	DTPa	Var*	-	-		3 VPH	-	Td

BCG.- tuberculosis. DTPa.- difteria, tétanos y tos ferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MeC.- meningococo C. Nc7.- neumococo conjugada 7 valente. Td.- tétanos y difteria de adulto. Tdpa.- tétanos y difteria y tos ferina acelular de adulto. TV.- sarampión, rubéola y parotiditis. Var.- varicela. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. *- Sólo se vacuna a adolescentes que no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados. **.- También existe vacunación de rescate de VPH en edades posteriores.
 NOTA.- Esta tabla no incluye las indicaciones transitorias de vacunación rescate de la hepatitis B y meningococo C en adolescentes, todavía en vigor en algunas CC. AA.