

	RN	2m	4m	11m	12m	15m	24m	3a	4a	6a	10a	12a	13a	14a	16a
<b>Andalucía</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var <sup>1</sup>	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Aragón</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var <sup>1</sup>	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Asturias</b> abr-2016	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	Var <sup>2</sup>	-	MenC Tdpa VPH <sup>3</sup>	-	-
<b>Baleares</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var <sup>1</sup>	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Canarias</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var <sup>1</sup>	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Cantabria</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var <sup>1</sup>	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. <sup>1</sup> Segunda dosis de vacuna de la varicela para los vacunados a los 15 meses de edad. <sup>2</sup> Solo se vacuna (2 dosis) a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados. <sup>3</sup> Solo niñas. Se utilizarán pautas de 2 dosis de vacuna frente a VPH. <sup>4</sup> Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.

	RN	2m	4m	11m	12m	15m	24m	3a	4a	6a	10a	12a	13a	14a	16a
<b>Castilla y León</b> ene-2016	HB	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Castilla-La Mancha</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Cataluña</b> jul-2016	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var HA	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup> HA	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>C. A. de Ceuta</b> nov-2016	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	HA Var	HA	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>C. A. de Melilla</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	HA Var	HA	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Comunidad Valenciana</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Extremadura</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var <sup>1</sup>	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. <sup>1</sup> Segunda dosis de vacuna de la varicela para los vacunados a los 15 meses de edad. <sup>2</sup> Solo se vacuna (2 dosis) a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados. <sup>3</sup> Solo niñas. Se utilizarán pautas de 2 dosis de vacuna frente a VPH. <sup>4</sup> Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.

	RN	2m	4m	11m	12m	15m	24m	3a	4a	6a	10a	12a	13a	14a	16a
<b>Galicia</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var <sup>1</sup>		Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Madrid</b> jul-2016	HB	HB DTPa Hib VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Murcia</b> jul-2016	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var <sup>1</sup>	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>Navarra</b> feb-2016	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC VPH <sup>3</sup>		Td	-
<b>La Rioja</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var <sup>1</sup>	-	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	-	MenC Var <sup>2</sup> VPH <sup>3</sup>	-	Td	-
<b>País Vasco</b> ene-2017	-	HB DTPa Hib VPI VNC	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var <sup>1</sup>	Tdpa/ DTPa VPI <sup>4</sup>	Var <sup>2</sup>	MenC VPH <sup>3</sup>	-	-	Td

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. <sup>1</sup> Segunda dosis de vacuna de la varicela para los vacunados a los 15 meses de edad. <sup>2</sup> Solo se vacuna (2 dosis) a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados. <sup>3</sup> Solo niñas. Se utilizarán pautas de 2 dosis de vacuna frente a VPH. <sup>4</sup> Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.