

Rueda de Prensa Curso de Actualización en Pediatría

Hotel Eurobuilding: jueves, 4 de febrero de 2016



Fotos Rueda de Prensa



Fotos Rueda de Prensa



Medios asistentes

EL  MUNDO



europa **press**

Colpisa

DIARIO MEDICO

CORREO+
FARMACÉUTICO

GACETA MÉDICA



Redacción Médica
A la vanguardia de la información sanitaria

pronto.



BERBÉS ASOCIADOS
Consultores de Comunicación



Repercusiones en medios

Redacción Médica
A la vanguardia de la información sanitaria

Viernes, 25 de febrero de 2016 | Nº 2941 Año XXI

FORMACIÓN
PIDE MÁS PLAZAS MIR DE ESTA ESPECIALIDAD
Faltan 275 pediatras para 'desatascar' AP en España

ABC Familia - Supersanos

ESPAÑA INTERNACIONAL ECONOMÍA OPINIÓN DEPORTES CONOCER GENTE&ESTILO CULTURA&OCIO MULTIMEDIA SERVICIOS EDICIONES ABCSEVILLA

Supersanos
Los pediatras recomiendan el «Baby Led Weaning», el método alternativo a la cuchara

DIARIO MEDICO.COM

INICIO | ÁREA CIENTÍFICA | **ÁREA PROFESIONAL** | OPINIÓN / PARTICIPACIÓN | MULTIMEDIA | FORMACIÓN

Sanidad | Profesión | Normativa | Gestión | Entorno | La consulta |

Portada > Área Profesional > Profesión

SEGÚN LA AEPAP
En el SNS harían falta 275 pediatras de primaria más

DIARIO MEDICO.COM

INICIO | ÁREA CIENTÍFICA | **ÁREA PROFESIONAL** | OPINIÓN / PARTICIPACIÓN | MULTIMEDIA | FORMACIÓN

Sanidad | Profesión | Normativa | Gestión | Entorno | La consulta |

Portada > Área Profesional > Entorno

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MADRID
Información en alimentación y vacunas, retos en pediatría de AP

infosalus.com

SALUD FARMACIA ACTUALIDAD MUJER NUTRICIÓN ESTÉTICA ASISTENCIA MAYORES ENFERMEDADES

Lo más leído en infosalus

13º CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA

Un tercio de los pacientes infantiles no son atendidos por un pediatra

1 ¿Qué es la microcefalia?

2 Día Mundial Contra el Cáncer: ¿cómo prevenir el cáncer?

3 El melis podría reducir el riesgo de Alzheimer

4 Tu riesgo de diabetes aumenta cada hora que estás sedentario

5 Estiramientos: en forma para retrasar el envejecimiento

Hoy Una semana Un mes

Vídeos

Repercusiones en medios

acta sanitaria 

[Portada](#) [Noticias](#) [Opinión](#) [Documentos](#) [Agenda](#) [Iniciar sesión](#)

BREVES

XIII EDICIÓN DE SU CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA

AEPAP señala que un 30% de niños está siendo atendido por médicos no especialistas en Pediatría



Diario de Mallorca

► 5 Febrero, 2016

PAÍS: España
PÁGINAS: 56
TARIFA: 890 €
ÁREA: 264 CM² - 23%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 14242
E.G.M.: 97000
SECCIÓN: SOCIEDAD



Tres de cada diez niños españoles no son atendidos por especialistas en pediatría



BERBÉS ASOCIADOS
Consultores de Comunicación

+CORREOFARMACEUTICO.COM

INICIO | **AL DÍA** | GESTIÓN | FARMACOLOGÍA | MULTIMEDIA | OPINIÓN / PARTICIPACIÓN | FORMACIÓN
Profesión | **Medicina** | Entorno | Ocio | Activos por principio | Farmacia Internacional | Salud Pública

[Correo Farmaceutico](#) > [Al día](#) > [Medicina](#) > [Pediatras apuestan por una alimentación en la que se implique más al niño](#)

CURSO DE LA AEPAP

Pediatras apuestan por una alimentación en la que se implique más al niño



Carpeta de Prensa

LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CONSIDERAN QUE EL BABY LED WEANING PODRÍA CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL

En el 13 Curso de actualización de Pediatría de Atención Primaria

- El Baby Led Weaning (BLW) consiste en una alimentación complementaria, guiada por el propio bebé, que permite que el lactante manipule los alimentos con sus manos y se los lleve a la boca
- La Lactancia Materna (LM) y el BLW son eficaces para promover la salud, el crecimiento y el desarrollo infantil
- Pasados los 6 meses, ni la leche materna ni la de fórmula son suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de los bebés, debiéndose administrar aportes suplementarios de otros alimentos
- A través del BLW, el niño adquiere un rol más activo, favoreciendo que pueda regular las cantidades de alimento que ingiere y desarrolle sensaciones de saciedad
- Es importante recordar a los padres la importancia nutricional de la leche materna
- En España, el 40% de la población infantil es obesa
- Para evitar conocer su origen

Madrid, 4 de febrero. Después de un bebé con AP) a menudo dan re Durante el transcurso por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), han re fundamental para el c lactancia materna salud, el crecimiento: pediatra de la AEPap fórmula, son suficien administrar aportes si La leche materna es l de una alimentación momento oportuno p

HASTA UN 30% DE LA POBLACIÓN INFANTIL ESTÁ SIENDO ATENDIDA POR MÉDICOS NO ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA

- Los pediatras bailarín y cantarán un rap para enseñar a los niños a ser agentes de su propia salud, y mostrarán la forma de toser y de lavarse las manos para disminuir la transmisión de enfermedades contagiosas
- Se presenta el "Decálogo de la Dermatitis Atópica", último de la serie de decálogos AEPap
- En 2014 se registraron 33 millones de consultas de pediatría de AP en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Solo el 9% de los pediatras de AP tiene una media menor de 20 pacientes al día y el 43% atiende entre 20 y 30 pacientes diariamente
- En España hay 6.400 plazas de pediatría de Atención Primaria pero es imprescindible aumentar el número de pediatras en 275. Para garantizar la calidad en la atención, son precisos ratios máximos de 1000 tarjetas sanitarias por pediatra
- La AEPap ha presentado su Posicionamiento sobre vacunación infantil: análisis crítico y propuestas de mejora
- Los pediatras de AP consideran que mantener un registro de vacunación riguroso es fundamental y debería ser común a todo el territorio nacional

Madrid, 4 de febrero de 2016. Alrededor de 800 pediatras de Atención Primaria (PAP) se han reunido en Madrid durante tres días con motivo del 13 Curso de Actualización en Pediatría de Atención Primaria, organizado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Un evento formativo que cada año reúne a los pediatras españoles de centros de salud y que en esta edición lo hace bajo el lema "Qué suene aprendan juntos".

"Los PAP somos los que mejor conocemos nuestras necesidades de formación. Por eso, durante estos días, realizaremos 61 actividades diferentes con 108 ponentes de prestigio (AEPap), 53 en forma de talleres y seminarios. Hemos escogido cuidadosamente un programa renovado, seleccionando las propuestas de talleres y seminarios del máximo interés", explica la Dra. Concha Sánchez Pina, coordinadora del Curso.

En el curso, los pediatras debatirán sobre neurología infantil y las mesas redondas tratarán de urgencias, novedades en alimentación del lactante y problemática del divorcio. Además, "actualizaremos contenidos a través de talleres prácticos y seminarios en neurología infantil, tratamiento de anafilaxia, urología, ecografía cervical clínica, entre otros aspectos", detalla la coordinadora del Curso.

Además, para dar ejemplo los pediatras bailarín y cantarán un rap, que promovido por la Asociación de Pediatras de AP de Andalucía y con la colaboración de un grupo de alumnos del colegio La Paz de Torremolinos (Málaga), pretende de una manera diferente y con humor enseñar a los niños a ser agentes de su propia salud y fomentar el poder de la educación.

MAPA DE VACUNACIÓN PARA VACUNA NEUMOCOCO



Decálogo de Dermatitis Atópica



"La piel sana se hidrata. La piel enferma se trata"



1. La dermatitis atópica es una **enfermedad crónica y recurrente de la piel**. Aparece en los primeros años de la vida y tiene una evolución variable. A menudo mejora a lo largo de la infancia.
2. No se sabe su causa. **Son importantes la genética y la herencia**. Es mucho más frecuente si los padres la tienen.
3. Curse con brotes repetidos de **eritemas**. Son zonas de la piel que se ponen ásperas y enrojecidas y que pican. Según la edad, varía el sitio donde se localizan. También el aspecto de las lesiones es distinto en cada niño. Recuerda que no es lo mismo tener piel seca que tener dermatitis atópica.
4. A veces es **difícil saber qué es lo que desencadena el brote**. Y, por tanto, evitarlo. Es recomendable que la ropa en contacto con la piel sea de algodón. Evitar que el niño no suede demasiado.
5. El diagnóstico de la dermatitis atópica se hace por los síntomas. **No hacen falta las pruebas de laboratorio**.
6. Algunos niños con dermatitis atópica tienen asma o alergia. **Las pruebas de alergia solo se harán si hay síntomas**. No se aconseja quitar de la dieta ningún alimento, salvo alergia demostrada.
7. **Una buena higiene evita que la piel se contamine con bacterias**. El baño ha de ser corto, con agua poco caliente y usando un jabón suave especial para pieles atópicas. Secar la piel sin frotar.
8. **Es importante tener la piel bien hidratada**. Pero cuando aparece el brote hay que poner cremas de tratamiento. "La piel sana se hidrata, la piel enferma se trata".
9. Para tratarla se usan cremas antiinflamatorias con corticoides de potencia variable u otras sustancias que se llaman inmunomoduladores. A veces es necesario usar tratamientos a largo plazo para evitar el brote. **Es importante poner la crema aconsejada de forma correcta** y durante el tiempo que diga su pediatra. También el picor se alivia con medicinas.
10. **Conviene tener por escrito un plan de tratamiento** para cada momento. Aprovecha algún taller práctico sobre el cuidado de la piel atópica.



BERBÉ ASOCIADOS
Consultores de Comunicación



© AEPap - Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 2016





13^o curso

actualización
pediatría

2016

