

	2 m	3 m	4 m	5 m	11 m	12 m	15 m	24 m	3 a	4 a	6 a	10 a	12 a	13 a	14 a	16 a
Andalucía dic-2021	HB DTPa Hib VPI VNC MenB	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenB MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	Men4 SRP	MenB Var	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
Aragón jun-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
Asturias jun-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa VPI	Var ² VPH ³	-	Men4 Tdpa VPH ³	-	-
Baleares dic-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
Canarias jul-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	MenB	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	MenB	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	MenB* Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
Cantabria ene-2020	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-

* MenB a los 13-14 meses en Canarias

DTPa: difteria, tétanos y tosferina acelular. HA: hepatitis A. HB: hepatitis B. Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b. Men4: meningococos ACWY. MenB: meningococo B. MenC: meningococo C. SRP: sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV: sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Td: tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa: tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var: varicela. VNC: neumococo conjugada. VPH: virus del papiloma humano (solo niñas). VPI: polio inyectable inactivada. ¹ Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.

² Solo se vacunará a los no vacunados o parcialmente vacunados (la pauta vacunal consta de 2 dosis) y que no hayan pasado la enfermedad. ³ Solo niñas, 2 dosis (pauta 0, 6 meses).

	2 m	3 m	4 m	5 m	11 m	12 m	15 m	24 m	3 a	4 a	6 a	10 a	12 a	13 a	14 a	16 a
Castilla y León jun-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	MenB	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	MenB	HB DTPa Hib VPI VNC	MenB Men4 SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
Castilla-La Mancha ene-2020	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRPV	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
Cataluña ene-2020	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var HA	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹ HA	-	Men4 Var ² VPH ³ HA ²	-	Td	-
C. A. de Ceuta feb-2020	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	HA Var	HA	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
C. A. de Melilla ene-2017	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	HA Var	HA	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 VPH ³	-	Td	-
Comunidad Valenciana may-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	-
	2 m	3 m	4 m	5 m	11 m	12 m	15 m	24 m	3 a	4 a	6 a	10 a	12 a	13 a	14 a	16 a

DTPa: difteria, tétanos y tosferina acelular. HA: hepatitis A. HB: hepatitis B. Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b. Men4: meningococos ACWY. MenB: meningococo B. MenC: meningococo C. SRP: sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV: sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Td: tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa: tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var: varicela. VNC: neumococo conjugada. VPH: virus del papiloma humano (solo niñas). VPI: polio inyectable inactivada. ¹ Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma. ² Solo se vacunará a los no vacunados o parcialmente vacunados (la pauta vacunal consta de 2 dosis) y que no hayan pasado la enfermedad. ³ Solo niñas, 2 dosis (pauta 0, 6 meses).

	2 m	3 m	4 m	5 m	11 m	12 m	15 m	24 m	3 a	4 a	6 a	10 a	12 a	13 a	14 a	16 a
Extremadura ene-2020	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	
Galicia dic-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV		Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	
Madrid jul-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	
Murcia sep-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRPV	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	
Navarra may-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRP Var	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 VPH ³		Td	
La Rioja dic-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	SRPV	-	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	-	Men4 Var ² VPH ³	-	Td	
País Vasco oct-2019	HB DTPa Hib VPI VNC	-	HB DTPa Hib VPI VNC MenC	-	HB DTPa Hib VPI VNC	MenC SRP	Var	-	-	SRP Var	Tdpa/ DTPa ¹ VPI ¹	Var ²	Men4 VPH ³	-	-	Td

DTPa: difteria, tétanos y tosferina acelular. HA: hepatitis A. HB: hepatitis B. Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b. Men4: meningococos ACWY. MenB: meningococo B. MenC: meningococo C. SRP: sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV: sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Td: tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa: tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var: varicela. VNC: neumococo conjugada. VPH: virus del papiloma humano (solo niñas). VPI: polio inyectable inactivada. ¹ Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2016 o 2017, según comunidad autónoma.

² Solo se vacunará a los no vacunados o parcialmente vacunados (la pauta vacunal consta de 2 dosis) y que no hayan pasado la enfermedad. ³ Solo niñas, 2 dosis (pauta 0, 6 meses).